

# Тайны статистики смертности от внешних причин

Валерий Валерьевич Юмагузин

к.соц.н., научный сотрудник

Института демографии НИУ ВШЭ

[vyumaguzin@hse.ru](mailto:vyumaguzin@hse.ru)

04.12.2019

## Внешние причины смерти

- Повреждения с неопределенными намерениями
- Преднамеренные самоповреждения (самоубийства)
- Нападения (убийства)
- Случайные отравления (в т.ч. алкогольные)
- Транспортные несчастные случаи (в т.ч. ДТП)
- Случайные падения
- Случайные утопления
- Случайные удушения
- Действия, предусмотренные законом, и военные операции
- Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств
- Другие внешние причины

Классы МКБ-10:

[XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин](#)

[XX Внешние причины заболеваемости и смертности](#)

28 НОЯ, 16:40

## Смертность детей от суицидов снизилась в России более чем вдвое

При этом в апреле детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла о резком увеличении количества самоубийств среди детей стране

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Смертность детей от самоубийств в России с 2011 года снизилась более чем вдвое - с 2,8 до 1,3 случая на 100 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

[ТАСС](#)

## В России значительно снизилось число суицидов среди взрослых

10 октября, 09:44 Общество



Показатель снизился почти в 3,5 раза за 24 года, заявил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Борис Положий.

Количество суицидов в России в 2018 году составило 12,4 случая на 100 тыс. населения, в 1994 году этот показатель составлял 42 случая соответственно. При этом критическим уровнем, определенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), является 20 случаев на 100 тыс. населения, сообщил [ТАСС](#) доктор медицинских наук, руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Национального медицинского


# Смертность от внешних причин смерти в России, 1965-2018

Мужчины

Женщины



# Астраханская область



Построено по данным [РосБРИС](#).

14 ОКТ, 14:54 Обновлено 15:21

## Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности

Премьер-министр также потребовал разобраться в причинах, по которым в 36 регионах растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

*«...Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», - сказал Медведев.*

ТАСС

НА ЭТУ ТЕМУ


Национальный проект "Здравоохранение". Как изменится российская медицина за шесть лет



Медведев также потребовал разобраться в причинах, по которым в 36 регионах растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

"В более чем половине, то есть, 49 субъектах РФ в целом смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась, что само по себе неплохо, - сказал Медведев. - Опасение вызывают 36 регионов, где этот показатель не снижается, а растет. Нужно обсудить, с чем это связано и какие меры принять". Говоря о

# Оценка реальных уровней убийств и самоубийств в России



- Уровень самоубийств вырос на 30% независимо от гипотезы.
- Уровень убийств и несчастных случаев вырос более всего при третьей гипотезе, когда были перераспределены все случаи повреждений с неопределенными намерениями – рост составил 30% против 15–20% при первой гипотезе.



# Оценка реальных уровней убийств и самоубийств в Республике Башкортостан

- Реальный уровень убийств у мужчин в этом регионе, может достигать 66 чел. на 100 тыс. вместо 17 по официальным данным статистики, т.е. выше в 3,8 раза, у женщин превышение составляет 3,2 раза (17 вместо 5 чел. на 100 тыс.).
- Уровень самоубийств может быть выше в 1,4 раза у мужчин и 2 раза у женщин.
- Новые оценки также привели к росту смертности и от всего класса «Внешних причин» в 1,2 раза у мужчин и в 1,4 раза у женщин.



# Соккрытие насильственной смертности

- Отсутствие реального улучшения в борьбе с убийствами и самоубийствами;
- Деградация и маргинализация российской статистики смертности;
- Неадекватная оценка масштабов социальных проблем;